

►► VELITAS LED



- se entrega en vaso de PVC mate
- alimentación: adaptador 7.5Vdc (incl.)
- dimensiones: base: 107 x 107 x 20mm velita: Ø45 x 100mm
- luz fija o llama oscilante, 2 temporizadores alimentación: 3 x pila AAA LR03C (no incl.)
- mando a distancia de recambio: XMCL15RC
- dimensiones: Ø90 x 126mm

- se entrega en vaso de cristal mate
- alimentación: 2 x LR03C pila AAA (no incl.)
- dimensiones: Ø 77 x 88mm

▶▶ TEMPORIZADORES

HUCHA CON CONTADOR DIGITAL

Esta hucha reconoce cada moneda Euro introducida por la ranura. Cuenta el valor y visualiza la cantidad total de dinero que contiene en la pantalla LCD.



()_AA CDET1 € 9,90

RELOJ DE COCINA

MÁX. 99 MÍN. 59 SEG.

Fijación por clip o imán. Alimentación: 1 x pila de botón LR44 (incl.).



TIMER10 € 7,10

TEMPORIZADOR DIGITAL CON PANTALLA TÁCTIL **CUENTA ATRÁS & CRONÓMETRO**

Temporizador con pantalla táctil, cuenta atrás & cronómetro. Teclas táctiles en la pantalla LCD. Es posible ajustar los minutos y los segundos por separado. Poner el aparato en 0: mantenga pulsado las teclas MIN y SEC simultáneamente.



TIMER12 € 13,90



▶▶ TERMÓMETROS

MINI TERMÓMETRO DIGITAL

Dimensiones: 5.2 x 1.5 x 3.1 cm. Rango de temperatura: -30 a +50 °C.



WT007 € 12,90

TERMÓMETRO DIGITAL INTERIOR/EXTERIOR

Ideal para la nevera y el congelador. Visualización simultánea de la temperatura exterior e interior en °C o °F. Memoria para valores mín./máx. Longitud del cable de 1.8m.



TERMÓMETRO PARA ACUARIO Y LA **TEMPERATURA AMBIENTE**

Este termómetro está equipado con un gran pantalla LCD gran pantalla LCD visualizando no sólo la temperatura del agua sino también la temperatura ambiente







- efecto de llama oscilante alimentación: 2 x LR03C pila AAA (no incl.)
- dimensiones: Ø 75 x 120mm
- apague y encienda la velita soplando o agitándola alimentación: 2 x pila AAA LR03C (no incl.)
- dimensiones: Ø 95 x 78mm

- 3 velas con LED rojo
- alimentación: 1 x CR2032 (para cada vela, incl.)
- dimensiones: Ø 35 x 45 mm

ILUMINACIÓN DE FIESTA



- cable negro de 11m con enchufe IP44
- 20 bombillas LED de colores, E27
- alimentación: 230 VAC 50 Hz
- especificaciones de las bombillas: SMD 3528 7 LEDs 0.5 W
- longitud total de la cadena luminosa: 11 m



- cable negro de 11m con enchufe IP44
- 20 bombillas LED. E27
- alimentación: 230 VAC 50 Hz
- especificaciones de las bombillas: SMD 3528 7 LEDs 0.5 W
- longitud total: 11 m



XMPL9 € 9,⁷⁰

- bombillas de forma cilíndrica, con efecto de holograma
- alimentación: 2 x pila AA de 1.5V (no incl.)
- LEDs: 10
- distancia entre las bombillas: 15 cm



XMPL10LRGB € 19,50



XMPL10LWW € 19,90






POTENCIA 0.5W (cada bombilla)

0.5W (cada bombilla)

TERMÓMETRO/HIGRÓMETRO

Termómetro & higrómetro digital con gran pantalla LCD. Grabación de la temperatura y el grado de humedad mín./máx.. Función de memoria para la temperatura y la humedad. Indicador de batería baja. Visualización de la temperatura: °C o °F. Se puede colgar de la pared o utilizar con el soporte para sobremesa. Alarma al alcanzar el punto de congelación: (de -1°C a +4°C).



TERMÓMETRO / HIGRÓMETRO INALÁMBRICO PANTALLA GRANDE

Termómetro/higrómetro de 8 canales con pantalla grande. Visualización de la tendencia de la temperatura y la humedad. Visualización del nivel de confort. Con conmutador DIP para conectar máx. 8 canales (con sensor opcional WS8472S).



2 x AAA AAA WS8472

€ 49,50

SENSOR DE RECAMBIO / ADICIONAL PARA EL USO EN EXTERIORES

PARA EL WS8472



ESTACIÓN METEOROLÓGICA PARA EL **USO EN INTERIORES Y EXTERIORES**

Gran pantalla con visualización de la temperatura interior y exterior.





°C (1x (2x (AAA

WS9009 € 36,50





VDSMB8 € 20,90

WOOFER cono de papel 4"

POTENCIA 100 V / 8 Ohm: 6 W

€ 22,⁵⁰ cono de papel 5 1/4" 100 V / 8 Ohm : 6 W

VDSMB10

VDSMB12 € 26,⁵⁰

cono de papel 6 1/2"

100 V / 8 Ohm : 10 W

VDSMB16 € 55,
6 1/2" polipropileno, goma de butilo
8 Ohm: 30 W





VDSWPS5N € **29,**⁵⁰

TIPO 5", 2 vías POTENCIA 80 W máx. IMPEDANCIA 8 Ohm DIMENSIONES Ø 152 x 51 mm VDSWPS6N € 36,⁵⁰

6.5", 2 vías 120 W máx. 8 Ohm Ø 180 x 51 mm



▶▶ ACCESORIOS PARA ALTAVOCES

CONMUTADOR DE ALTAVOZ

PARA 4 ALTAVOCES

Salida separada para la conexión de otro conmutador de altavoz. Protección con doble resistencia de 10 ohm/15W. Interruptor de circuito de protección. Se entrega con etiquetas.



ASS4

€ 45,⁹⁰

MINI ALTAVOZ BLUETOOTH

Bluetooth 2.1 (incorporado) + módulo EDR inalámbrico. Audio Bluetooth, calidad de sonido y efecto de los graves perfectos. Alcance: 10m. Soporta iPhone, iPad y otros aparatos con función Bluetooth. Función Bluetooth uso manos libres. Control de la música con Bluetooth. Batería Li-Ion, con interfaz micro USB. Jack de entrada audio de 3.5mm. Se entrega con: cable USB (para cargar la batería), cable line-in (2x 3.5mm), manual del usuario.





FM10BT € **41,**⁵⁰

▶► MINI CAJAS ACÚSTICAS





woofer: 4" polipropileno

 tweeter: cúpula Mylar ½"

 potencia: 100W (max) - 30W RMS

 impedancia: 16 ohm

 dimensiones: 135 x 205 x 136mm

VDSMB14W



VDSMB15BK € 105,-

woofer: 5 ¾" polipropileno
 tweeter: cúpula Mylar ½"
 potencia: 120W (max) - 35W RMS
 impedancia: 16 ohm
 dimensiones: 163 x 239 x 160mm

VDSMB15W



TIMBRES

TIMBRE INALÁMBRICO

Rango de transmisión: máx. 60m. 3 tonos diferentes. Alimentación de red.





DB2 € 32,⁹⁰

TIMBRE INALÁMBRICO PORTÁTIL

Fácil instalación sin cables. 3 diferentes tonos de llamada: ding, ding-dong, Westminster. Alcance: máx. 60m. Alimentación: emisor: 1 x pila de 12V (GP23GAC, incl.) Receptor: 3 x pila AA 1.5V (no incl.) o adaptador de red 4.5VCC/5W (no incl.).





DB4 € 20,90

TIMBRE INALÁMBRICO PORTÁTIL

Fácil instalación sin cables. 3 diferentes tonos de llamada: ding, ding-dong, Westminster. Alcance: máx. 60m. Alimentación: emisor: 1 x pila de 12V (GP23GAC, incl.) Receptor: 3 x pila AA 1.5V (no incl.) o adaptador de red 4.5VCC/5W

TIMBRE Y PULSADOR INALÁMBRICOS

Lleve consigo el timbre (máx. 40m por radiofrecuencia), con clip de cinturón.





DB6 € 29,50





EDB5 € 14,⁹⁰

PULSADOR DE TIMBRE

Acero inoxidable



€ 18,50

DBB4

PULSADOR DE TIMBRE Para una instalación con cables. Placa luminosa.



DBB3 € 6,90

PULSADOR DE TIMBRE

Placa luminosa.



PULSADOR DE TIMBRE

Para una instalación con cables. Pulsador luminoso.



DBB1 € 5,90

▶▶ SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA USO DOMÉSTICO

CÁMARA MIRILLA

Esta cámara reemplaza la mirilla original. Con el monitor LCD puede ver quien está del otro lado de la puerta. Hasta puede sacar una foto o grabar un vídeo. Es fácil instalar el aparato que encaja en la mirilla original.






▶▶ RELOJES DE SOBREMESA

- Función de hora controlado por radio DCF-77
- la hora se puede ajustar manualmente
- formato 12 o 24 horas
- proyección giratoria de la hora / temperatura en la pared o en el techo
- visualización de la temperatura interior en $^\circ$ C o $^\circ$ F
- alarma con repetición
- idioma del calendario: Francés Inglés Alemán Italiano Español
- retroiluminación

WT518 € 42,50

- color: gris oscuro
- dimensiones: 129 x 34 x 92 mm
- consumo: 2 pilas AA LR6 LR6C (no incl.) o adaptador AC/DC (incl)





- alarma con repetición
- temperatura interior con
- indicador de la tendencia
- proyección color rojo de la hora y / o temperatura interior
- pantalla a color
- intensidad de la retroiluminación ajustable:alto - bajo - apagado
- entrada USB 0.5A
- indicador de batería baja
- soporte de mesa
- color: negro
- dimensiones: 133 x 50 x 110 mm
- alimentación: 2 pilas AAA LR3 1.5V LR03C (no incl.) o adaptador 230 VAC / 300 mA 5.0 V / 600 mA (incluido)













WT551

€ 68,-

DESPERTADOR DIGITAL DOBLE CAMPANA

- ajuste de la alarma para los días laborables y/o los fines de semana
- función 'snooze' (5')
- dimensiones: 11.05 x 10.5 x 7.4 cm
- alimentación: 3 x pila AAA LR03 de 1.5 V (no incl.) LR03C





CON TERMÓMETRO

Hora, fecha, mes, alarma, función "snooze". Visualización de la hora en formato 12/24 horas. Recordatorio de cumpleaños. Temporizador. Temperatura.







RELOJ MULTIFUNCIÓN

((·)) EL 2Zzz AAA

Hora, fecha, mes, alarma, función "snooze". Visualización de la hora en formato 12/24 horas. Temperatura. Calendario hasta 2099.



RELOJ DCF

CON RETROILUMINACIÓN

Alarma con función "snooze". Fecha/día de la semana, calendario, termómetro.














▶▶ RELOJES DE PARED

RELOJ DE PARED AUTOADHESIVO

Cree su propio reloj de pared.
























WCS1 € 10,90



WCS5 € 10,90



WCS3 € 10,90



WCS4 € 10,90



WCS2 € 10,90

▶▶ RELOJ DE PARED

CON PANTALLA LED

Reloj de pared con fecha, hora en formato de 24 horas. Altura de la visualización de la hora: 125mm. Dimensiones: 830 x 230 x 40mm.







RELOJ DE PARED CON PANTALLA LCD - TERMÓMETRO Y HIGRÓMETRO

Caja de aluminio. Termómetro. Higrómetro. Símbolos (simulación): soleado (sol), nublado (sol + nube), lluvioso (nube + lluvia).



Ø 25 cm



WC25 € **24,**90



1x 1x AAA

WC35 € 34,⁵⁰

RELOJ DE PARED DCF Ø30CM

Este reloj visualiza temperatura interior y exterior y la tendencia.



Ø 30 cm



WC3320 **€ 56,**-

RELOJ DE PARED DCF

Reloj radiocontrolado por señal DCF. Esfera claramente legible. Cambia automáticamente de hora de verano a hora de invierno.



Ø 30 cm



WC30D € **52,**-



RELOJ DE PARED DCF

Ø 50 cm

WC50D

€ 79,-

Reloj radiocontrolado por señal DCF. Esfera claramente legible. Cambia automáticamente de hora de verano a hora de invierno.



RELOJ DE PARED DCF

CON CALENDARIO, HUMEDAD, TEMPERATURA Y ALARMA

Reloj DCF de pared gran formato con pantalla claramente legible. Dimensiones: $43 \times 410 \times 270$ mm.



WS8009 € 149,-

LA CROSSE®

RELOJ DE PARED DCF

Reloj mural con visualización de la temperatura. Se puede utilizar también como reloj de sobremesa.



RELOJ DE PARED

CON PREVISIÓN METEOROLÓGICA

Reloj DCF77 con sensor de temperatura inalámbrico. Visualización de la hora, la fecha, el día, la temperatura interior/exterior y la tendencia meteorológica.





WC8167 € 105,-





ESTACIONES METEOROLÓGICAS











	WS1170 € 78, -	WS2319 € 13, ⁹⁰	WS6812 € 48, ⁵⁰	WS6828 € 119,-	WS8706 € 16, ⁵⁰
MARCA	Velleman	La Crosse	La Crosse	La Crosse	Velleman
RELOJ	✓	✓	✓	✓	✓
CALENDARIO	✓	✓	✓	✓	✓
ALARMA CON FUNCIÓN 'SNOOZE'	✓	✓	✓	✓	✓
DCF	✓	-	-	✓	-
TECNOLOGÍA IT+	-	-	-	-	-
SENSOR EXTERIOR	✓	-	✓	✓	✓
SENSOR EXTERIOR					sensor
TEMPERATURA INTERIOR	✓	✓	✓	✓	✓
TEMPERATURA INTERIOR	con visualización de mín./máx.			con visualización de mín./máx.	con visualización de mín./máx.
	✓	-	✓	√	✓
TEMPERATURA EXTERIOR	con visualización de mín./máx.			con visualización de mín./máx.	con visualización de mín./máx.
	✓	✓	✓	✓	✓
HUMEDAD INTERIOR	con visualización de mín./máx.			con visualización de mín./máx.	
	√	-	✓	√	-
HUMEDAD EXTERIOR	con visualización de mín./máx.			con visualización de mín./máx.	
PREVISIÓN METEOROLÓGICA	•	-	✓ con iconos	✓ con iconos	✓
TENDENCIA METEOROLÓGICA	✓	-	✓ con iconos	✓	-
ALIMENTACIÓN DE LA ESTACIÓN	3 x 1.5 V AA (no incl.)	2 x 1.5 V AAA (no incl.)	2 x 1.5 V AA (no incl.)	230 VAC 5 VDC 150 mA	2 x 1.5 V AA (no incl.)
METEOROLÓGICA				power adapter	
ALIMENTACIÓN DEL SENSOR EXTERIOR	2 x 1.5 V AAA (no incl.)	no aplicable	2 x 1.5 V AA (no incl.)	2 x 1.5 V AA (no incl.)	no aplicable
SENSORES EXTERIORES MÁX.	1	no aplicable	1	1	no aplicable
SENSOR ADICIONAL	WS1170/THS	no aplicable	no aplicable	no aplicable	no aplicable

3

MONITOR DE CALIDAD DEL AIRE

Formato
12 o 24 horas. Visualización de la temperatura en ° C o ° F. Visualización de la temperatura interior y exterior con registros min/max. Visualización de la humedad interior en RH%. Alerta de calidad del aire. Indicador de calidad del aire. Indicador de batería baja.





PLUVIÓMETRO

Calendario con visualización de la fecha y la hora. Temperatura interior, temperatura exterior. Cantidad de lluvia total, cantidad de lluvia de la última hora, cantidad de lluvia de las últimas 24 horas y cantidad de lluvia actual con grabación de la hora y la fecha. Historial de la cantidad de lluvia diaria, semanal y mensual en forma de barra gráfica. Rango: 0 - 9999 mm. Indicador de batería baja.



WS9006 € **53,**-



TERMÓMETRO DE VENTANA TRANSPARENTE

Con visualización de la temperatura mínima y máxima.



TA25 € **7,**²⁰

















6	7	8	9	10	11
	-	-	-		

WS8737 € 40,90	WS9009 € 36, ⁵⁰	WS9135 € 64, -	WS9245 € 37,90	WS9274 € 105, -	WT9024 € 49 , ⁵⁰
Velleman	La Crosse	La Crosse	La Crosse	La Crosse	La Crosse
\checkmark	-	\checkmark	✓	✓	✓
✓	-	-	-	✓	-
✓	-	✓	-	✓	-
-	-	✓	-	✓	-
-	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
		con visualización de mín./máx.	con visualización de mín./máx.		con visualización de mín./máx.
✓	✓	✓	✓	✓	✓
		con visualización de mín./máx.	con visualización de mín./máx.		con visualización de mín./máx.
✓	-	sí	-	✓	✓
					con visualización de mín./máx.
✓	-	sí	-	✓	✓
					con visualización de mín./máx.
✓	-	sí	-	✓ con iconos	-
-	-	sí	-	-	-
3 x 1.5 V AAA (no incl.)	1 x 1.5 V AA (no incl.)	3 x 1.5 V AA (no incl.)	2 x 1.5 V AA (no incl.)	3 x 1.5 V AAA	2 x 1.5 V AA (no incl.)
2 x 1.5 V AAA (no incl.)	2 x 1.5 V AAA (no incl.)	2 x 1.5 V AA (no incl.)	2 x 1.5 V AAA (no incl.)	2 x 1.5 V AAA	2 x 1.5 V AAA (no incl.)
1	1	1	1	1	2
WS8737S	no aplicable	WSTR18 - WSTR20	WSTR19	WSTR23	WSTR8

TERMÓMETRO PISCINA & AIRE LIBRE

Función de hora controlada por radio DCF-77. La hora se puede ajustar manualmente. La señal DCF se puede desconectar. Visualización de la temperatura en ° C o ° F. Indicación de la temperatura interior y la humedad. Temperatura exterior inalámbrica a través del transmisor al aire libre. A temperatura inalámbrica del agua a través del sensor de la piscina (100 mm profundidad de medición). Valores máx/min. Punto de rocío. Indicador de batería baja. Soporte de mesa y montaje en la pared.





TERMÓMETRO PARA PISCINA

Mide simultáneamente la temperatura exterior y la de la piscina.





SENSOR DE RECAMBIO Para WSPT1. WSPT1/TX € 45,⁵⁰





Igual que cualquier otro modelo profesional, todas estas estaciones meteorológicas ofrecen muchas funciones: la medición de la temperatura y la humedad interiores y exteriores, la presión atmosférica, el punto de rocío, la velocidad y la dirección del viento, la pluviosidad. Las estaciones meteorológicas están equipadas con un reloj radiocontrolado por la señal dcf77 con visualización de la hora y la fecha, un calendario y una conexión usb que le permite transmitir y tratar los datos del pc. Todos los modelos se pueden colgar de la pared o utilizar con el soporte para sobremesa.

▶▶ ACCESORIOS ADICIONALES PARA **ESTACIONES METEOROLÓGICAS**

SENSOR DE RECAMBIO/ ADICIONAL

PARA LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA INALÁMBRICA WS8710 & WS8710N



WS8737S € 23,50







ESTACIONES METEOROLÓGICAS PROFESIONALES

vellemen[°]













W	S	10	16	0
€	1	2	5	,-

pluviómetro

W	S1080
€	215

pluviómetro

WS3080 € 255, -
Velleman

pluviómetro

	€ 125,-	€ 215,-	€ 255,-
MARCA	velleman	velleman	Velleman
PANTALLA TÁCTIL	-	✓	-
DIMENSIONES DE LA PANTAAL (EN MM)	80 x 65	145 x 108	125 x 80
TECNOLOGÍA IT+	-	-	-
PREVISIÓN METEOROLÓGICA		✓ con iconos	✓ con iconos
CAMBIO AUTOMÁTICO DE HORA DE VERANO A HORA DE INVIERNO		✓ con DCF	✓ con DCF
ALARMA DE TORMENTA		✓	✓
VISUALIZACIÓN DEL HUSO HORARIO		✓	✓ regulable
VISUALIZACIÓN DE LA TENDENCIA METEOROLÓGICA		✓ con flechas	✓
RETROILUMINACIÓN LED	✓	✓	✓
ALIMENTACIÓN DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA	3 x AA 1.5 V (no incl.)	3 x AA 1.5 V (no incl.)	3 x AA 1.5 V of 6 V adapter (no incl.)
ALIMENTACIÓN DEL SENSOR EXTERIOR	2 x AA 1.5 V (no incl.)	2 x AA 1.5 V (no incl.)	2 x AA 1.5 V (incl.)
ALIMENTACIÓN DE LOS SENSORES EXTERIORES CON PLACA SOLAR	no aplicable	no aplicable	✓
	receptor	receptor	receptor
	sensor termómetro/higrómetro	sensor termómetro/higrómetro	sensor termómetro/higrómetro
INCLUYE	anemómetro	anemómetro	anemómetro
INCLUYE	visualización de la dirección del viento	visualización de la dirección del viento	visualización de la dirección del viento



TRANSMISOR ADICIONAL

Para WS7027.

WSTR18 € 49,50

EMISOR ADICIONAL

PARA ESTACIÓN METEOROLÓGICA -868MHz

WSTR20

€ 31,50



TRANSMISOR ADICIONAL

Para WS1600.

WSTR13

€ 58,-



EMISOR DE RECAMBIO PARA ESTACIÓN METEOROLÓGICA - 868MHz

Para WS9257



WSTR21 € 54,-













WS1640 € 275,-

pluviómetro

€ 48

memoria USB

placa solar

WS2801

La Crosse
,
-
-
✓ con iconos
✓ con DCF
✓
✓
✓
no aplicable
receptor - termómetro exterior - anemómetro -

La Crosse
-
165 x 95
✓
✓ con iconos
✓ con DCF
✓
✓
✓
-
3 x AA 1.5 V of 6V adapter (no incl.)
no aplicable

meter - pluviómetro - anemómetro - visualización de la

€ 489,-	€ 495,-
La Crosse	La Crosse
-	-
165 x 95	110 x 110
✓	✓
✓ con iconos	✓ con iconos
✓ con DCF	✓ con DCF
✓	✓
✓	✓
✓	✓
-	-
3 x AA 1.5 V of 6V adapter (no incl.)	2 x C 1.5 V (incl.)
no aplicable	no aplicable
✓	✓
receptor estación meteorológica (termómetro exterior - hygro-	receptor estación meteorológica (termómetro exterior/



▶▶ CONTADORES DE ENERGÍA

MEDIDOR kWh MONOFÁSICO PARA MONTAJE EN RIEL DIN 1 MÓDULO 2 MÓDULOS

Este medidor de energía monofásico mide el consumo de energía eléctrica de 50 Hz o 60 Hz de una red eléctrica AC de manera directa y precisa. Cumple con los requisitos técnicos de la clase 1, la clase 2 y IEC62052-11, IEC62053-21.



EMDIN01 € 47,90

CONTADOR DE ENERGÍA 230V / 16A

8 pantallas, valores visualizados: corriente, potencia real, factor de potencia, potencia en línea, tensión en línea, frecuencia, gastos totales, duración de funcionamiento. Es posible calcular la doble tarifa.







EMDIN02 € **52,**-

CONTADOR DE ENERGÍA 230V / 16A

4 pantallas, valores visualizados: potencia (W), consumo (kWh), gastos totales, gastos/kWh.



E305EM6-G € 23,90

MEDIDOR kWh TRIFÁSICO PARA MONTAJE EN RIEL DIN 7 MÓDULOS

Este medidor de energía monofásico mide el consumo de energía eléctrica de 50 Hz o 60 Hz de una red eléctrica AC de manera directa y precisa. Cumple con los requisitos técnicos de la clase 1, la clase 2 y IEC62052-11, IEC62053-21.



EMDIN03 € 125,-

>> JUEGO CON TOMAS DE CORRIENTE TELEDIRIGIDAS

ALCANCE HASTA 25M

Fácil activación y desactivación de 3 aparatos y lámparas (máx. 2300W) con un sólo mando a distancia.



TERMOSTATOS & TEMPORIZADORES

TERMOSTATO PROGRAMABLE

Fácil instalación con 2 hilos. Programa de 7 días fácil de modificar. Apto para el uso con cada tipo de calefacción o climatización. Es posible seleccionar la temperatura para cada hora del día.







▶▶ TERMOSTATOS & TEMPORIZADORES

TEMPORIZADOR PARA MONTAJE EN RAIL DIN

Programas diarios o semanales. Programas de repetición con 8 sitios ON/OFF. Pantalla LCD: hora, día de la semana y estado. Con batería de reserva NiMH. Fijación al rail DIN o a la pared con el soporte incluido.

* carga resistiva: 16A @ 230VCA

* carga inductiva: 8A @ 230VCA



E305DIN1 € 40,⁹⁰

TEMPORIZADOR ANALÓGICO

Para activar y desactivar aparatos eléctricos. Tiempo de conmutación ajustable por 15 minutos



E305DG € 9,80



E305D2-G € 7,70

TEMPORIZADOR SEMANAL

Para activar y desactivar aparatos eléctricos. Memoria para máx. 10 programas ON/OFF diarios o semanales. Función 'tiempo de verano/ invierno'.

Tiempo de conmutación mín.: 1 minuto.



E305WG € 18,90

TEMPORIZADOR DE 24H

TEMPORIZADOR DE 24h COMPACTO

Para activar y desactivar aparatos eléctricos. Tiempo de conmutación ajustable por: 15 min. 96 programas posibles al día. Interruptor para temporizador/siempre activado. LED de alimentación. Protección de niños.



E305D3-G € 5,80

E305DP-G



E305W2-G

€ 16,⁹⁰

30 minutos. 48 programas posibles al día. Interruptor para temporizador/siempre activado. Protección de niños.

Para activar y desactivar aparatos eléctricos. Tiempo de conmutación ajustable por:

E305DMX3-G € 13,⁹⁰

JUEGO DE 3 MINI TEMPORIZADORES DE 24h MINI TEMPORIZADOR DE 24h



E305DM-G € 5,³⁰

TEMPORIZADOR CREPUSCULAR CON FUNCIÓN DE CUENTA ATRÁS

PARA EL USO EN EXTERIORES

Con sensor de luz para detectar el nivel de luz. Resistente a la intemperie.



TEMPORIZADOR DIGITAL SEMANAL

Gran pantalla LCD con retroiluminación (color azul). Cambio del horario de verano/invierno.



TEMPORIZADOR DE CUENTA ATRÁS

Interruptor deslizante en el lateral para seleccionar el tiempo deseado: 30 min, 1h, 3h, 6h. Botón ON/OFF con sensor táctil.



E305DC-G

€ 13,90



▶▶ LÁMPARAS LED

ILUMINACIÓN CON LEDS PARA TIENDA DE CAMPAÑA CON TEMPORIZADOR

Intensidad luminosa ajustable, temporizador: 15-30-60 min. 3 LEDs permanecen activados con la función de lamparilla de noche.

EFLC3 € 13,90

PLEGABLE

LED.



Lamparilla de noche y linterna con sensor

INALÁMBRICA - RECARGABLE -**RECARGABLE** Blanco frío. LEDs con luminosidad regulable. Pantalla LCD: calendario: horas, mes,

SUMINISTRO ELÉCTRICO. Linterna de bolsillo recargable inteligente con 7 LEDs de alta luminosidad. La linterna de bolsillo se ilumina automáticamente al sacarla de la estación de carga. La lámpara de bolsillo se carga automáticamente después de haberla introducido en la estación de carga. Función SOS y función lamparilla de noche. Recarga por inducción. 3 niveles de intensidad luminosa seleccionables.

LINTERNA DE BOLSILLO

RECARGABLE CON LEDs

LA LINTERNA DE BOLSILLO SE

ILUMINA AUTOMÁTICAMENTE

EN CASO DE INTERRUPCIÓN DEL





LINTERNA DE BOLSILLO RECARGABLE

CON LED Y SENSOR PIR

Se ilumina automáticamente en caso de interrupción del suministro eléctrico. Se ilumina automáticamente al sacarla la linterna de bolsillode la estación de carga. Se ilumina en cuanto el sensor PIR detecte un movimiento en el rango de 2 a 3m. Recarga por inducción.







minutos / temperatura: Celsius/Fahrenheit.

ON/OFF. Luminosidad regulable (2 niveles).

Batería recargable incorporada con indicador

Alarma con función "snooze". Interruptor

EFL29 € 27,50



€ 28,⁹⁰

LÁMPARA LED CON SENSOR PIR

Se ilumina y se apaga gracias al sensor PIR (infrarrojo pasivo). Montaje mural o fijación a un objeto metálico gracias a la base magnética. Resistente a la intemperie. Interruptor ON/OFF, duración de activación ajustable (20s, 60s, 90s), sensibilidad del sensor e intensidad de los LEDs ajustables.



DETECTOR DE MOVIMIENTOS CON ILUMINACIÓN LED

Se activa en cuanto detecte un movimiento.



LAMPARILLA DE NOCHE **COLORES ALTERNANTES**

Lamparilla de noche con cambio de color. Efectos 'fade' preprogramados. Consuma sólo 1W.







▶▶ GADGETS CON LEDS

MINI BOLA LUMINOSA DE COLORES ALTERNANTES ISE PUEDE COLOCAR EN CUALQUIER SITIO!

Bola luminosa con LEDs. Cambia de colores gracias a los 7 programas disponibles: colores fijos (RGB), colores intermitentes, los colores se mezclan, etc. Sólo para el uso en interiores. Se entrega con estación de carga. Ø dimensiones: 64mm.





CLB1M **€ 4,**¹⁵

LÁMPARA MOOD LIGHT

7 COLORES - CONEXIÓN USB - 4 LEDs

Lámpara Mood Light con 4 LEDs. Cambio de color automático o manual (con sensor táctil). Sensor táctil: toque una vez para cambiar el color, toque dos veces para apagar la lámpara.





POSAVASOS

CON ILUMINACIÓN LED

Los LEDs cambian lentamente de color (de rojo a azul y viceversa) en cuanto ponga su vaso.



CUBITERA

CON ILUMINACIÓN LED RGB

Cubitera traslúcida con iluminación LED RGB atenuada. Ideal para clubs y bares. Alimentada por pilas, con interruptor ON/OFF.



CL01 € 13,⁵⁰



▶ LÁMPARAS SOLARES

LÁMPARA SOLAR MURAL PARA EXTERIORES ACERO INOXIDABLE

El LED se activa automáticamente al anochecer y se ilumina a intensidad luminosa máxima si el sensor PIR detecta un movimiento dentro del rango de 2-3m.





CSOL06 € 31,90

LÁMPARA SOLAR DE SOBREMESA **COLOR BLANCO**

Se recarga con energía solar. Lámpara de jardín moderna. Con cordón. Modos de funcionamiento: potencia media - potencia máx. - desactivada.



ILUMINACIÓN CON PLACA SOLAR

Fácil de instalar. Apta también para el camping, la glorieta, el mirador o en cualquier lugar sin enchufe.





SOL9 € 43,⁹⁰

TARRO SOLAR RECARGABLE **CON ENERGÍA SOLAR**

El efecto de luz de una vela intermitente crea un ambiente agradable. La batería se recarga durante el día gracias a la luz del sol y ofrece suficiente potencia para funcionar durante horas.







LÁMPARA SOLAR PARA JARDÍN FORMA DE PIEDRA - Ø11.5 x 15.5cm

Lámpara solar para jardín en forma de piedra, ideal como iluminación de jardín o terraza. Se ilumina automáticamente al anochecer.







€ 18,50



LÁMPARA SOLAR PARA JARDÍN MUY **LUMINOSA**

ALUMINIO

Poste de aluminio con capa de óxido. Lámpara de jardín moderna. Ideal como iluminación de jardín o terraza. Se recarga con energía solar. Se ilumina automáticamente al anochecer. Fácil instalación sin cables. linterruptor ON/ OFF. Resistente al agua y la corrosión. Autonomía: 6-8 h si la batería está cargada por completo.



▶▶ RADIADOR **ELÉCTRICO DE PIE**

- altura ajustable: 1.7 2.1 m
- 2 ajustes: 1000 / 2000 W
- resistente a las intemperies para el uso en exteriores (bajo tejadillo): IP X4
- ángulo vertical ajustable • protección anti-vuelco
- dimensiones: 48 x 48 x 210 cm



• Ø 170 x 325 mm • estaca: Ø 55 x 180 mm



CSOL15 € 35,⁹⁰

LÁMPARA PARA JARDÍN **ENERGÍA SOLAR**

25 LEDs. Se recarga con energía solar. Se ilumina automáticamente al anochecer. Fácil instalación sin



CSOL16 € 69,-



▶▶ REPELENTES ELECTRÓNICOS PARA INSECTOS

PEREL®

REPELENTE ELECTRÓNICO PARA INSECTOS

- Seguro y eficaz
- para colgar de la pared o del techo (cadena incl.) o para instalar de manera autónoma
- caja de aluminio anti-rayas fácil de limpiar

LOS MOSQUITOS YA NO TENDRÁN LA MÁS MÍNIMA POSIBILIDAD

GIK07	GIK08	GIK09	GIK16
€ 41, ⁹⁰	€ 52,-	€ 55,-	€ 58,-
POTENCIA 2 x 6 W	2 x 10 W	2 x 15 W	2 x 20 W
área de protección 30 m²	80 m ²	100 m ²	150 m ²
DIMENSIONES 275 x 105 x 265 mm	400 x 105 x 315 mm	510 x 105 x 315 mm	660 x 360 x 105 mm
peso 1.6 kg	2 5 kg	2 kg	2.6 kg



REPELENTE ELECTRÓNICO PARA INSECTOS

1 W

1W, caja de ABS ignífugo

REPELENTE ELECTRÓNICO PARA INSECTOS 4 W 4W, caja de ABS ignífugo,

4W, caja de ABS ignífugo, 248 x 130 x 130 mm.



GIK06N € 16,90



GIK15 € 14,90





PEREL®

TRAMPA PARA INSECTOS CON BANDA ADHESIVA

2x15W

Esta trampa para insectos no utiliza una rejilla electrificada sino una banda adhesiva. Este tipo de trampa es es ideal para emplearse en hostelería.

GIK13 € 105,-

TRAMPA PARA INSECTOS CON BANDA ADHESIVA, ACERO INOXIDABLE

18W

Esta trampa para insectos no utiliza una rejilla electrificada sino una banda adhesiva. Este tipo de trampa es es ideal para emplearse en hostelería.



GIK12I € 93,-

REPELENTE ULTRASÓNICO DE ROEDORES E INSECTOS

Gracias a la emisión de un elevado nivel sonoro y ondas variables automáticas, el C3492 es un aparato muy eficaz y ecológico para deshacerse de roedores e insectos. Las ondas ultrasónicas, que no son dañinas para los humanos ni para las mascotas, atacan el oído y el sistema nervioso de los roedores e insectos, lo que hace que huyan.



REPELENTE ELECTRÓNICO PARA INSECTOS

2 x 15W

Seguro y eficaz • para colgar de la pared o del techo (cadena incl.) o para instalar de manera autónoma • caja de aluminio anti-rayas fácil de limpiar • dimensiones: 532 x 320 x 140mm • peso: 4.2kg, área de protección: 100m²



GIK11 € 97,-